



OKRESNÝ ÚRAD MICHALOVCE

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce


Číslo spisu

OU-MI-OSZP-2022/010603-005

Michalovce

20. 09. 2022

* * * OBEC OBORÍN * * *	
Došlo dňa: 30.09.2022	Registratúrna značka:
Číslo spisu: 175/2022	Znak, hodnoty a lehota uloženia:
Prílohy:	Vybavuje:



Rozhodnutie

verejná vyhláška

Výrok

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel (stavebný zákon) v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel rozhodol takto:

Stavebníkovi: Obec Oborín, starosta obce, 076 75 Oborín 125, IČO 00331805

podľa § 26 ods. 3 vodného zákona v spojení ust. § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení

povoľuje užívanie

časti líniovej vodnej stavby: „Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV“ v rozsahu:

SO 10 Kanalizačná sieť Oborín

Stoka „A“, „A-1“, „A-2“, „AA“, „AA-2“, „AA-3“, „AA-3-1“, „AA-3-1-1“, „A-4“

SO 21 Výtlačné potrubie Oborín – ČOV Oborín

SO 36 ČS v intraviláne Oborín

SO 39 Odbočenie pre kanalizačné prípojky v Oboríne

Stoka „A“, „A-1“, „A-2“, „AA“, „AA-2“, „AA-3“, „AA-3-1“, „AA-3-1-1“, „A-4“

Stavba je vybudovaná na pozemkoch parcely reg. „C“ č. 289/1, 312, 276, 256, 222/2, 222/1, 159/11, 159/12, 159/1, 159/10, 159/9, 447/5, 216/1, 2772/2, 215, 216/2, 216/1, 217/1, 288/1, 312, 288/2, 2646/3, 2784/3, 159/14, 159/1, 159/5, 117, 118/1, 118/2, 118/3, 116/2, 116/1, 159/1 k. ú. Oborín. Stavba bola vybudovaná v súlade so stavebným povolením vydaným Obvodným úradom životného prostredia č. 2005/01419/roz zo dňa 6.12.2005, právoplatné 5.1.2006 a rozhodnutiami o zmene stavby pred jej dokončením č. 2011/00267 právoplatné 25.2.2011, OU-MI-OSZP-2014/009246-3 právoplatné 19.8.2014, OU-MI-OSZP-2016/0012854-3 právoplatné 25.11.2016, OU-MI-OSZP-2017/011896-2 právoplatné 11.9.2017, OU-MI-OSZP-2018/005127-3 právoplatné 7.2.2018, OU-MI-OSZP-2018/008462-4, právoplatné 20.6.2018 a za podmienok uvedených v týchto rozhodnutiach.

Účel stavby:

Vybudovanie delenej verejnej kanalizácie na odvádzanie splaškových vôd od producentov v obci Oborín s následným odvádzaním a čistením na ČOV Oborín.

Charakter stavby: trvalá stavba

Druh stavby: líniová

Povolenie užívania sa vzťahuje na nasledovný rozsah stavby:

Novovybudovaná gravitačná kanalizácia je zrealizovaná z materiálu PVC DN 300 a PVC DN 250 mm. Celková dĺžka gravitačnej kanalizačného potrubia je 2757,28 m a výtlačného potrubia je 36,80 m. Na kanalizačných stokách sú vybudované kanalizačné odbočky PVC DN 160 mm. Kanalizačné šachty sú vyhotovené z betónových skruží DN 1000 mm. Súčasťou novovybudovanej kanalizačnej siete v obci Oborín sú kanalizačné prečerpávacie stanice v počte 2 ks a NN prípojka k ČS. Súčasťou kolaudovanej kanalizácie je výtlačné potrubie od ČS do ČOV Oborín dĺžky 546,50 m. Rozsah vybudovanej kanalizácie v obci Oborín:

SO 10 Kanalizačná sieť Oborín:

Stoka „A“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 785,46 m

Stoka „A-1“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 240,83 m

Stoka „A-2“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 199,10 m

Stoka „AA“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 654,59 m

Výtlačok stoka AA HDPE D63 - dĺžky 36,80 m

Stoka „AA-2“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 433,61 m

Stoka „AA-3“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 144,09

Stoka „AA-3-1“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 90,66 m

Stoka „AA-3-1-1“ PVC DN 300 mm – celková dĺžka 112,04 m

Stoka „A-4“ PVC DN 250, 300 mm – celková dĺžka 96,50 m

SO 21 Výtlačné potrubie Oborín – ČOV Oborín

Výtlačok ČS – ČOV Oborín – HDPE D110 dĺžky 546,50 m.

SO 36 ČS v intraviláne Oborín

SO 36.1.1. Čerpacia stanica Oborín

Čerpacia stanica 36.1. je umiestnená na parcele reg. C č. 312 k. ú. Oborín. Čerpacia stanica v železobetónovej nádrži DN 2500/H=4580 mm s kompletným technologickým vystrojením, rozvádzačom a čerpadlami Flygt.

SO 36.1.2. Elektrická prípojka k ČS SO 36.1

Čerpacia stanica bude napojená na distribučnú sieť z prípojkového skrine SPP2, z SPP2 je vedený zemný vývod káblom AYKY-j- 4x16 so zaústením do el. rozvádzača merania ER. Vývod z ER za elektromerom do ČS je prevedený káblom CYKY-j 4x10, uložený v zemi. Dĺžka elektrickej prípojky je 87,81 m.

SO 36.3.1. Čerpacia stanica Oborín

Čerpacia stanica je umiestnená na parc. reg. C č. 215 k. ú. Oborín. Čerpacia stanica v železobetónovej nádrži DN 2500/H=4580 mm so stropnou doskou a kompletným technologickým vystrojením ČS vrátane elektrorozvádzača a čerpadlami Flygt.

SO 36.3.2 Elektrická prípojka k ČS SO 36.3

Čerpacia stanica bude napojená na distribučnú sieť z prípojkového skrine SPP2, z SPP2 je vedený zemný vývod káblom AYKY-j- 4x16 so zaústením do el. rozvádzača merania ER. Vývod z ER za elektromerom do ČS je prevedený káblom CYKY-j 4x6. Dĺžka elektrickej prípojky je 21,35 m.

SO 39 Odbočenie pre kanalizačné prípojky v Oboríne

V rámci stavby sú vybudované kanalizačné odbočky PVC DN 160 mm na stokách „A“-46 ks, „A-1“- 7 ks, „A-2“- 21 ks, „AA“- 35 ks, „AA-2“- 21 ks, „AA-3“- 3ks, „AA-3-1“- 6 ks, „AA-3-1-1“- 4 ks, „A-4“ 7 ks.

Oproti schválenej PD boli zistené tieto odchýlky:

K drobným odchýlkam došlo z dôvodu upresnenia trasovania s ohľadom na jestvujúce podzemné siete a s ohľadom na nutnosť napojenia existujúcich nehnuteľností v obci.

A/ Podmienky rozhodnutia

1. Vlastník stavby: Obec Oborín, starosta obce, 076 75 Oborín 125, IČO 00331805 je povinný zabezpečiť odbornú prevádzku stavby v zmysle zákona č. 442/2002 z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení.
2. Povoľovaná stavba má charakter verejnej kanalizácie a správu a prevádzku vodnej stavby zabezpečí Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce na základe písomnej zmluvy s vlastníkom stavby.
3. Do verejnej kanalizácie nesmú byť odvádzané dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch – delená kanalizácia.
4. Pravidelnou údržbou, čistením a včasnými opravami prevádzkovať zariadenia tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu a predĺžila sa jeho životnosť.
5. Počas prevádzky dodržiavať hygienické a bezpečnostné predpisy.
6. Prevádzku stavby zabezpečovať v súlade so prevádzkovým poriadkom vodnej stavby.
7. So všetkými druhmi odpadov, ktoré budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby sa bude nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a v súlade s udelenými súhlasmi podľa zákona o odpadoch
8. Užívanie kanalizácie v obci Oborín je viazané na povolenie užívania stavby: „ČOV Oborín“.

B/ Námietky účastníkov konania

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník: Obec Oborín, starosta obce, 076 75 Oborín 125, IČO 00331805 podaním s dátumom doručenia na tunajší úrad dňa 8.7.2022 požiadal orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie povolenia na užívanie časti líniovej vodnej stavby: Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV“ v rozsahu: SO 10 Kanalizačná sieť Oborín (Stoka „A“, „A-1“, „A-2“, „AA“, „AA-2“, „AA-3“, „AA-3-1“, „AA-3-1-1“, „A-4“), SO 21 Výtláčné potrubie Oborín – ČOV Oborín, SO 36 ČS v intraviláne Oborín, SO 39 Odbočenie pre kanalizačné prípojky v Oboríne – stoka „A“, „A-1“, „A-2“, „AA“, „AA-2“, „AA-3“, „AA-3-1“, „AA-3-1-1“, „A-4“, podľa § 26 vodného zákona a § 81, 82 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Stavba bola povolená stavebným povolením vzdaným rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Michalovce č. 2005/01419/roz zo dňa 6.12.2005, právoplatné 5.1.2006 a rozhodnutiami o zmene stavby pred jej dokončením č. 2011/00267 právoplatné 25.2.2011, OU-MI-OSZP-2014/009246-3 právoplatné 19.8.2014, OU-MI-OSZP-2016/0012854-3 právoplatné 25.11.2016, OU-MI-OSZP-2017/011896-2 právoplatné 11.9.2017, OU-MI-OSZP-2018/005127-3 právoplatné 7.2.2018, OU-MI-OSZP-2018/008462-4, právoplatné 20.6.2018.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-MI-OSZP-2022/010603-002 zo dňa 12.7.2022 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám začatie konania v predmetnej veci a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti nariadil ústne jednanie na deň 4.8.2022. V súlade s § 73 ods. 6 tunajší úrad upovedomil účastníkov konaní o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou na úradnej tabuli obce Oborín, OÚ Michalovce, OSZP a na webovej stránke úradu a a Centrálnej úradnej elektronickej tabuli <https://cuet.slovensko.sk/>.

Ku kolaudácii vodnej stavby boli predložené nasledovné doklady:

- Stavebné povolenie . 2005/01419/roz zo dňa 6.12.2005, právoplatné 5.1.2006 a rozhodnutiami zmenou stavby pred jej dokončením č. 2011/00267, OU-MI-OSZP-2014/009246-3, OU-MI-OSZP-2016/0012854-3, OU-MI-OSZP-2017/011896-2, OU-MI-OSZP-2018/005127-3, OU-MI-OSZP-2018/008462-4
- Zápis o prevzatí a odovzdaní stavby č. 20151123 zo dňa 23.11.2015, č. 20182311 zo dňa 23.11.2018, 20120629 zo dňa 29.6.2012, 2111124 zo dňa 24.11.2011
- Protokoly o skúškach tesnosti kanalizačného potrubia a tlakové skúšky
- Porealizačné zameranie stavby: „Stoka A-2, A, A-1 Etapa 2 2015 vypracovaný Eli-Geo s.r.o.

- Porealizačné zameranie stavby: „Stoka A11, AA3, AA3-1, AA3-1-1 Etapa 3 2017-2018 vypracovaný Eli-Geo s.r.o.
- Porealizačné zameranie stavby: „Stoka A, 2019 vypracovaný Eli-Geo s.r.o.
- Porealizačné zameranie stavby: „Stoka A, stoka A, A-4, 2018 vypracovaný Eli-Geo s.r.o.
- Porealizačné zameranie stavby: „Elektrická prípojka k ČS vypracovaný Eli-Geo s.r.o.
- Porealizačné zameranie stavby: „Stoka A, AA, AA-2, 2011-2012, vypracovaný Eli-Geo s.r.o.
- Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia č. 141/2011, Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia č. 167/2019, revízne správy elektrorozvádzačov
- Protokol o skúške vodotesnosti nádrží ČS
- Protokol o skúške funkčnosti ČS
- Kópiu stavebného denníka
- Potvrdenie o uložení a zhodnotení odpadov
- Certifikáty, prehlásenia o zhode a vyhlásenia o parametroch zabudovaných materiálov a osvedčenia od použitých materiálov a výrobkov
- Vyjadrenie VVS a. s. Závod Michalovce ku kolaudácii stavby č. 123407/2022/O zo dňa 14.9.2022

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životného prostredia na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke vodnej stavby zisťoval, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní a či sa dodržali podmienky určené v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Ďalej skúmal, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení. Práce na objektoch vodnej stavby boli zrealizované a ukončené podľa schválenej projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní.

Na základe vykonaného konania tunajší úrad konštatoval, že účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a organizácie nemali námietky, ktoré by bránili vydaniu užívacieho povolenia na povoľovanú vodnú stavbu. Práce na objektoch vodnej stavby boli zrealizované a ukončené podľa schválenej projektovej dokumentácie odsúhlasenej v stavebnom konaní.

Vzhľadom k tomu, že Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako špeciálny stavebný úrad nezistil skutočnosti, ktoré by znamenali ohrozenie zdravia a bezpečnosti osôb, riadneho užívania stavby, záujmov štátnej vodnej správy a iných záujmov a práv, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ bol od správnych poplatkov oslobodený podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia, na Okresný úrad Michalovce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 07101 Michalovce. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku v súlade s § 73 ods. 9 vodného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu a príslušnej obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán a obec zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým.

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10212

Doručuje sa

Obec Oborín, Oborín 125, 076 75 Oborín, Slovenská republika

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Oborín, Oborín 22, 076 75 Oborín, Slovenská republika

Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu Mieru 1, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika

Slovenský vodohospodársky podnik, M. R. Štefánika 484/25, 075 34 Trebišov, Slovenská republika

Na vedomie

Hydromeliorácie, Vrakunská 23, 825 63 Bratislava 211

Distribúcia SPP, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 25

Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava 29

Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava 2

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce 1

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. závod Michalovce, Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce 1

Okresný úrad Michalovce, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie slobody 1, Michalovce, Michalovce 07101

Okresný úrad Michalovce, OSZP- ŠSOH, Nám.Slobody 1, 071 01 Michalovce 1